

烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2019) 第 18 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 贵州省贵阳市喜来登酒店

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2019年01月28日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	贵阳喜来登酒店	样品名称	厨房烟道
检测地址	贵州省贵阳市	采样日期	2019年01月15日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2019年01月27日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2019年01月15日至 2019年01月26日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $\text{ph}<12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员:


主检员:

说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司烟道检测中心公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检测中心公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论

【贵州省贵阳市喜来登酒店】厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工, 并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准, 在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。



38 楼烟罩清洗前



38 楼烟罩施工中



38 楼烟罩清洗后



38 楼管道清洗前




38 楼管道清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com



西厨房烟罩清洗前



西厨房烟罩施工中



西厨房烟罩清洗后



西厨房管道施工中




西厨房管道清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com



宴会厨房烟罩清洗前



宴会厨房烟罩施工



宴会厨房烟罩清洗后



宴会厨房管道清洗前



宴会厨房管道施工



宴会厨房管道清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com



员工厨房烟罩清洗前



员工厨房烟罩施工



员工厨房烟罩清洗后



员工厨房管道清洗前



员工厨房管道施工



员工厨房管道清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com




员工厨房净化器清洗前



员工厨房净化器清洗中



员工厨房净化器清洗后



员工厨房净化器内部清洗前



员工厨房净化器内部施工



员工厨房净化器内部清洗后



员工厨房风机清洗前



员工厨房风机清洗后



中厨房烟罩清洗前




中厨房烟罩施工



中厨房烟罩清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com



中厨房管道清洗前



中厨房管道施工



中厨房管道清洗后



烧腊房烟罩清洗前



烧腊房烟罩施工

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com



烧腊房烟罩清洗后



三楼平台净化器清洗前



三楼净化器清洗中



三楼净化器清洗后



三楼净化器内部施工




三楼净化器内部清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com



三楼平台风机清洗前 1



三楼风机施工中 1



三楼平台风机清洗后 1



三楼风机清洗前 2



三楼风机清洗后 2

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：www.gzxcjz.com