

# 烟道检测报告

报告编号 (NO): GY---XCFW (2017) 第 189 号

样品名称: 厨房烟道油污

委托人/单位: 贵阳市洪通城去长沙餐厅

检测项目: 厨房烟道内油污污染程度

报告时间: 2018年02月07日

施工单位: 贵阳新潮服务有限公司

联系方式: 96696231 13595035131

委托人(单位)	贵阳市洪通城去长沙餐厅	样品名称	厨房烟道
检测地址	贵阳市洪通城去长沙	采样日期	2018年02月03日
检测设备	烟道油污检测机器探头	检测日期	2018年02月06日
检测项目	厨房烟道检测	清洗时间	2018年02月04日至 2018年02月05日
备注	建议厨房每天下班后安排专人清洗灶台烟罩表面, 使用 $ph < 12$ 无腐蚀性的中性化油剂清洗油烟罩表面, 烟道内每个季度清洗一次。		

采样员:

主检员:


说明:

- 1、报告无贵阳新潮服务有限公司公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖公章无效。
- 3、报告无检测人员无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、本报告结果权作为技术参考, 不具备法律效应, 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起七日内向国家权威检测机构提出。
- 6、一般情况, 委托检验仅对来样负责。

附: 清洗结论

**贵阳市洪通城去长沙餐厅**厨房排烟系统清洗完全按照合同约定进行施工, 并且符合【中国消防协会】关于油烟清洗的相关清洁标准, 在清洗完毕后能够达餐饮企业厨房排烟系统的防火要求。

## 部分清洗相片



烟罩清洗前



烟罩清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：[www.gzxcjz.com](http://www.gzxcjz.com)



管道清洗前



管道清洗后




管道清洗前



油烟内部管道清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：[www.gzxcjz.com](http://www.gzxcjz.com)



烟罩清洗前



烟罩清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：[www.gzxcjz.com](http://www.gzxcjz.com)



净化器清洗前



净化器清洗后

诚信服务，值得信赖！ 电话：96696231

网址：[www.gzxcjz.com](http://www.gzxcjz.com)